

## Scansnap SV600 document scanner



**Code:**  
CMPA03641B301

**Vendor code:**  
PA03641-B301

**EAN code:**  
4939761308734

ScanSnap SV600 - 1x CCD, 2x White LED, USB 2.0, 20W,  $\pm 1.5\%$ , 3kg

- One-touch bediening voor PC en Mac
- Scannen van los papier, gebonden documenten, fijne was
- Automatisch detectie en bijsnijden van diverse documenten bij gelijktijdig scannen
- Mogelijkheid tot continu scannen met "paginaomslagdetectie" en "getimed scannen"
- "VI technologie" helpt om ongelijkmatigheden in de beeldkwaliteit te minimaliseren
- Corrigeer de vervorming en buiging van gebonden materiaal met "Boekbeeldcorrectie"
- Kleine oppervlaktebeslag en robuust ontwerp voor eenvoudig opstellen in elke omgeving.

**Met de ScanSnap SV600 kunt u kranten, gebonden documenten, magazines of boeken scannen zonder knippen/snijden of veroorzaken van beschadigingen.**

### **Scant alles, van visitekaartjes tot A3 (liggend formaat)\* documenten**

Alle documenten groter dan A4, zoals kaarten, historische documenten en blauwdrukken, kunnen simpelweg op het zwarte oppervlak worden geplaatst en direct moeiteloos worden gescand. Dankzij een hulpmiddel voor het verwijderen van vingers kan het document in een goede positie worden gehouden, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over vingers op het gescande beeld.

\* De maximale documentgrootte is 400 x 300 mm wanneer de dikte van het document meer dan 5 mm is.

### **Probleemloos scannen van gebonden documenten**

De SV600 scant moeiteloos boeken en magazines en documenten met post-its.

### **U hoeft zich geen zorgen te maken over kwetsbare documenten of boeken**

Dankzij de "VI technologie" kan worden gescand zonder het document aan te raken. U hoeft zich geen zorgen te maken dat documenten zoals die met kleurkrijttekeningen of olieverfschilderijen, met potlood geschreven papieren of foto's door aanraking kunnen worden beschadigd.

### **Nieuwe VI technologie**

De SV600 is uitgerust met "VI technologie", die een 'scherptedieptelens', een 'CCD-lineaire beeldsensor' en een 'LED-lamp met grote richtbaarheid' combineert, om ongelijkmatigheid in de beeldkwaliteit te minimaliseren en een vloeiend beeld te genereren, zelfs bij scannen op afstand.

### **Scherptedieptelens**

Breed autofocusgebied (zelfs de scherpstelafstand is veranderd)

### **CCD-lineairebeeldsensor**

Produceert stabiele beelden

## **De SV600 scant documenten met een beweegbare kop en beschikt over een LED-lamp met grote richtbaarheid**

Helpt om hetzelfde helderheidsniveau in stand te houden zonder omgevingsinvloeden.

## **Moeiteloze bediening met behulp van diverse functies**

De SV600 is uitgerust met diverse speciale functies om het concept van de ScanSnap als een eenvoudig, snel en compact apparaat in stand te houden.

## **Snelmenu voor gemakkelijke bediening**

Na het scannen verschijnt het snelmenu van de ScanSnap automatisch om de gescande gegevens snel en eenvoudig te koppelen aan bijvoorbeeld de cloud, zodat u uw documenten gemakkelijk kunt delen.

## **Met “Detectie van meerdere documenten” kunt u verschillende documenten automatisch bijnijden**

U kunt meerdere documenten van verschillend formaat met één druk op de knop in één keer scannen. Plaats verschillende visitekaartjes en foto's in het scangebied en de SV600 digitaliseert alle documenten, die vervolgens intelligent op de juiste maat worden bijgesneden.

\* Er kunnen maximaal 10 documenten automatisch worden bijgesneden. Een minimumafstand van 15 mm tussen de documenten is noodzakelijk.

## **Snelle starttijd en scansnelheid zorgen voor tijdsbesparing en grotere efficiënties**

De snelle starttijd van de SV600 is indrukwekkend, slechts 3 seconden van opstarten tot skanklaar en daarnaslechts 3 seconden om een A3-document te scannen.

## **Compact ontwerp met klein oppervlaktebeslag**

De SV600 is uitermate robuust. Hij heeft een stevige voet en is voldoende compact om in uw werkruimte te passen, zonder uw dagelijkse werkzaamheden te hinderen wanneer hij niet wordt gebruikt.

## **ScanSnap SV600 wordt geleverd met**

### **Scannen met één druk op de knop!**

Dankzij een groot aantal indrukwekkende functies kunt u meerdere pagina's voortdurend moeiteloos scannen.

### **Paginaomslagdetectie**

Detecteert automatisch wanneer de pagina wordt omgeslagen.

### **Timing-modus**

- U kunt de starttijd instellen na indrukken van de Scan-knop.
- U kunt (tijdens continu scannen) een tijdsinterval instellen voordat de volgende scan begint.

## **Automatische beeldcorrectie - verbetert de leeservaring**

Boekbeeldcorrectie – corrigeert automatisch de vervorming die wordt veroorzaakt door de buiging van een geopend boek of tijdschrift. Na het scannen kunt u de gescande afbeeldingen in het voorbeelddialogvenster bevestigen en nader bijstellen of hebben deze automatisch worden uitgevoerd.

### **Boekbeeldcorrectie**

Voor eenvoudig corrigeren van vervorming in het document.

## **Gebruikersinteractie retoucheren**

Vingers die zijn gescand tijdens neerdrukken van het document kunnen gemakkelijk worden gecorrigeerd.

## **ScanSnap Receipt**

\*

Met de ScanSnap Receipt-software kunt u gegevens uit bonnetjes gemakkelijk scannen en ophalen. U kunt de gegevens zelfs voor belastingdoeleinden exporteren.

\*Alleen beschikbaar via een online update.

## **ScanSnap Sync**

\*

Door integratie van ScanSnap Sync in uw ScanSnap Organizer-software en de app ScanSnap Connect worden gescande documenten automatisch gesynchroniseerd met al uw apparaten via Dropbox, Google Drive of Microsoft OneDrive.

\*Alleen beschikbaar via een online update.

## **Inclusief Nuance Power PDF voor Win en Nuance PDF Converter voor Mac**

Het Nuance-softwarepakket laat gebruikers rechtstreeks van cloud-applicaties lezen en direct opslaan in deze applicaties. Zodoende wordt

de mogelijkheid om digitale documenten te gebruiken en te delen uitgebreid. Voor de gevallen waarin documenten lokaal moeten worden beheerd, biedt ScanSnap Organizer een ideale opslagplaats. Deze applicatie speelt een steeds belangrijker rol in het ScanSnap-ecosysteem, vooral bij gebruik van de onlangs geïntroduceerde ScanSnap Sync-functionaliteit, die koppeling van de ScanSnap Connect-app met bijvoorbeeld Dropbox, Nuance Power PDF en ScanSnap Organizer mogelijk maakt.

Technische details	
Duurzaamheidscertificaten	RoHS, ENERGY STAR
Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Poorten & interfaces	
USB-poort	Ja
Standaard interfaces	USB 1.1, USB 2.0
USB-versie	2.0
Gewicht en omvang	
Gewicht	3 kg
Breedte	210 mm
Diepte	156 mm
Hoogte	383 mm
Scannen	
Kleurencans	Ja
Maximum scanformaat	432 x 300 mm
Optische scanresolutie	285 x 218 DPI
Duplex scannen	Nee
Film-scannen	Nee
Zwart / wit scannen kleurenmodi	Grijstinten, Monochroom
Energie	
Soort voeding	AC
Ingangsspanning	100-240 V
Stroomverbruik (indien uit)	0,4 W
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Stroomverbruik (in standby)	2,6 W
Stroomverbruik (typisch)	20 W
Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Papier	
Legaal	Ja
Letter	Ja
Papierformaat	A3
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B4, B5, B6
Ondersteunde scanning media types	Visitekaartje, Post Card(JPN)
Certificaten	
Groen (ecologisch ) compliant	Ja

## Inhoud van de verpakking

Meegeleverde software	Nuance Power PDF (Win) Nuance Power PDF Converter (Mac)
-----------------------	---

## Overige specificaties

Automatische kleurenmodus detectie	Ja
Duur scan	3 s
Mediadikte	30 mm
Horizontale resolutie optische scanning ( min)	218 DPI
Minimale scanformaat	25.4 x 25.4 mm
Horizontale resolutie optische scanning ( max)	285 DPI
Verticale resolutie optische scanning ( min)	152 DPI
Verticaal scannen vergroting	±1.5% procent
Verticale optische scanresolutie ( max)	283 DPI

## Design

Soort scanner	Overhead scanner
Ingebouwd display	Nee
Kleur	Zwart, Wit

## Buitenunit

<https://scansnap.fujitsu.com/>  
[https://objects.icecat.biz/objects/mmo\\_30701314\\_1500473250\\_6898\\_20139.pdf](https://objects.icecat.biz/objects/mmo_30701314_1500473250_6898_20139.pdf)  
[https://objects.icecat.biz/objects/mmo\\_30701314\\_1500534919\\_8008\\_22377.pdf](https://objects.icecat.biz/objects/mmo_30701314_1500534919_8008_22377.pdf)  
[https://objects.icecat.biz/objects/30701314\\_3641581.mp4](https://objects.icecat.biz/objects/30701314_3641581.mp4)

## Prestatie

Lichtbron	Witte led (2x)
Type beeldsensor	CCD

## Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	84716070
----------------------------------	----------