

## Samsung 32 inch QHD VA Monitor 2560 x 1440 cm, 5ms, 1 x HDMI, display port



**Code:**  
ITSGLS32A600UUP

**Vendor code:**  
LS32A600UUPXEN

**EAN code:**  
8806094771817

Samsung LS32A600UU, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 5 ms, Zwart

Samsung LS32A600UU. Beeldscherm diagonaal: 81,3 cm (32"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

### Beeldscherm

Typische contrastverhouding	3000:1
HDR-ondersteuning	Ja
Touchscreen	Nee
Display technologie	LED
Kijkhoek, horizontaal	178°
HD type	Quad HD
Helderheid (typisch)	300 cd/m <sup>2</sup>
Beeldscherm diagonaal	81,3 cm (32")
Beeldscherm, aantal kleuren	1.073 biljoen kleuren
Beeldscherm vorm	Flat
Maximale refresh snelheid	75 Hz
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Responstijd	5 ms
RGB-kleurruimte	sRGB
Kijkhoek, verticaal	178°
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Contrast
Resolutie	2560 x 1440 Pixels
Schermhelderheid (piek)	250 cd/m <sup>2</sup>
Soort paneel	VA
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent

## Poorten & interfaces

USB Power Delivery tot max.	90 W
Aantal DisplayPorts	1
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal upstream-poorten	1
Hoofdtelefoon uit	Ja
Ingang stroom	Ja
Ingebouwde USB-hub	Ja
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1
DisplayPort versie	1.2
HDMI	Ja
HDMI versie	1.4
Type USB-upstreampoort	USB Type-C

## Gewicht en omvang

Gewicht (met standaard)	7,2 kg
Breedte apparaat (met standaard)	716,2 mm
Hoogte (zonder voet )	424,7 mm
Breedte ( zonder voet )	716,2 mm
Diepte ( zonder voet )	41,3 mm
Diepte apparaat (met standaard)	211,4 mm
Gewicht (zonder voet)	5 kg
Hoogte apparaat (met standaard)	580,5 mm

## Energie

Vermogensverbruik (avg)	33,2 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Energie	G
Energie-efficiëntieklasse (HDR)	G
Stroomverbruik (typisch)	51 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W

## Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent

## Netwerk

Ethernet LAN	Ja
--------------	----

## Verpakking

Gewicht verpakking	9,6 kg
Breedte verpakking	800 mm
Hoogte verpakking	171 mm
Diepte verpakking	511 mm

## Ergonomie

Draaibaar	Ja
Scharnier	Ja
In hoogte verstelbaar	12 cm
VESA-Montage	Ja
Pivot hoek	-2 - 92°

## Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels

USB Type-C

Design

Kleur

Zwart

Buitenunit

[https://objects.icecat.biz/objects/mmo\\_104947079\\_1679049054\\_5396\\_23413.pdf](https://objects.icecat.biz/objects/mmo_104947079_1679049054_5396_23413.pdf)  
[https://objects.icecat.biz/objects/mmo\\_104947079\\_1680095079\\_7113\\_31797.pdf](https://objects.icecat.biz/objects/mmo_104947079_1680095079_7113_31797.pdf)

Prestatie

AMD FreeSync

Ja

NVIDIA G-SYNC

Nee

Knippervrije technologie

Ja

VESA Adaptive Sync-ondersteuning

Ja